

FENOTIPOS DE LA CODORNIZ CHINA.

(*Coturnix chinensis*)

Realizado por la Comisión de Tórtolas, Palomas y Gallináceas de AMCAE

Fotografías extraídas de la web www.sachsenwachteln.de/



Macho Ancestral



Hembra ancestral



Macho Plateado



Hembra Plateada



Macho Blanco (similar a la hembra)



Hembra Blanca (similar al macho)



Macho Rojo-Bruno Claro



Hembra Roja-bruna Clara



Macho Rojo-Bruno



Hembra Roja-bruna



Hembra Isabel sin collar (sf)



Hembra amarilla



Macho sin collar (df)



Hembra sin collar (df)



Hembra sin collar (sf)



Macho Ancestral Perlado



Hembra Ancestral Perlada

COMBINACIONES DE MUTACIONES



Macho Plateado sin collar.



Hembra Plateada Roja-bruna clara



Hembra Plateada Perlada sin collar



Pareja de Plateadas Rojas-Brunas claras



Hembra Plateada Roja-Bruna clara Perlada



Macho Plateado Rojo-Bruno claro Perlado (sf)



Macho Plateado Rojo-Bruno claro Perlado



Hembra Plateada Roja-Bruna clara



Hembra Plateada Perlada



Macho Perlado Rojo-Bruno claro



Hembra Perlada Roja-Bruna clara



Macho Perlado Rojo-Bruno



Hembra Perlada Roja-Bruna



Hembra Perlada sin collar (sf)



Hembra Perlada sin collar (df)